

**Ordin nr. ....**

**pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public**

Având în vedere dispozițiile 25 alin. (2<sup>2</sup>) și alin. (13) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2023,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin**

**Art. 1.** - Se aprobă Metodologia privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul ordin.

**Art. 2.** - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 13, după litera j), se introduce o nouă literă, j<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

”j<sup>1</sup>) contractul de alocare de capacitate, pentru locuri de producere/de consum și de producere cu puteri instalate ale capacităților de producere mai mari sau egale cu 5 MW”.

**2. La articolul 14 alineatul (1), litera g) se completează și va avea următorul cuprins:**

”g) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie, valabil până cel puțin la sfârșitul anului solicitat pentru punerea în funcțiune finală a instalației de utilizare. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice”.

**3. La articolul 22, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare și alte aspecte privind racordarea la rețeaua electrică a locuințelor individuale, ansamblurilor de locuințe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la rețele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV, a instalațiilor aparținând autorităților judiciare și de aplicare a legii, și convenția-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de

racordare și machetele de raportare a datelor referitoare la racordarea utilizatorilor sunt prevăzute în anexele nr. 2 - 8 la prezentul regulament. ”

**4. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (3) Pentru cazurile în care emiterea avizului tehnic de racordare la rețelele electrice se face pe baza unui studiu de soluție, termenul pentru transmiterea acestuia către solicitant este de maximum 10 zile calendaristice calculat fie de la data transmiterii de către operatorul de rețea a studiului de soluție avizat în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4), în situația în care prin studiu s-a stabilit o singură soluție de racordare, fie de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una din soluții în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5). Odată cu studiul de soluție, operatorul de rețea comunică utilizatorului valoarea garanției financiare pe care acesta are obligația de a o constitui în favoarea operatorului de rețea în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1), după caz, aferentă soluției/soluțiilor de racordare prevăzute în studiu. ”

**5. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

” (3<sup>1</sup>) Emiterea avizului tehnic de racordare pentru locurile de producere/de consum și de producere cu puteri instalate ale capacităților de producere mai mari sau egale cu 5 MW este condiționată de îndeplinirea tuturor obligațiilor privind plata capacității alocate în conformitate cu prevederile din contractul de alocare de capacitate. ”

**6. La articolul 26, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (5) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere sau de actualizare a avizului tehnic de racordare, inclusiv de constituirea garanției financiare în favoarea operatorului de rețea, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1). ”

**7. La articolul 28 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”l) cerințe și condiții specifice pentru furnizarea de servicii de sistem către operatorul de transport și de sistem sau către operatorii de distribuție.”

**8. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(1) În vederea emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a unui loc de producere/loc de consum și de producere nou, inclusiv cele prevăzute cu instalații de stocare, sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de producere/locul de consum și de producere respectiv, operatorul de rețea solicită în condițiile prezentului regulament ca utilizatorul să constituie o garanție financiară în favoarea sa.

(2) În situația emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW la locul de consum respectiv, operatorul de rețea solicită în condițiile prezentului regulament, prin avizul tehnic de racordare, ca utilizatorul să constituie o garanție financiară în favoarea sa, dacă sunt necesare lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării.

(3) Valoarea garanției prevăzute la alin. (1) și (2) reprezintă un procent de 5 % din valoarea tarifului de racordare.

(4) În condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), valoarea și forma garanției financiare se înscriu în avizul tehnic de racordare și în contractul de racordare.

(5) Utilizatorul prevăzut la alin. (1) are obligația să constituie garanția financiară înainte de emiterea avizului tehnic de racordare, iar utilizatorul prevăzut la alin. (2) are obligația să constituie garanția financiară în termenul prevăzut în contractul de racordare.

(6) Operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator, în conformitate cu prevederile contractului de racordare, în situațiile în care respectivul utilizator nu își îndeplinește oricare din următoarele obligații asumate prin contractul de racordare:

a) obligații referitoare la condițiile și termenele de achitare a tarifului de racordare;

b) obligații referitoare la realizarea instalației de utilizare și predarea la operatorul de rețea a dosarului instalației de utilizare;

c) obligații referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere, respectiv a evoluției în timp a puterii aprobate pentru consum și/sau evacuare;

d) în cazul în care autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică nu este transmisă operatorului de rețea în termenele prevăzute în contractul de racordare.

(7) Suplimentar situațiilor prevăzute la alin. (6), operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentației complete prevăzute la art. 36, cu 30 de zile calendaristice înainte de încetarea valabilității avizului tehnic de racordare..

(8) Garanția financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului la apariția uneia din următoarele situații:

a) la punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, cu excepția situației în care garanția se execută conform prevederilor alin. (6);

b) la încetarea contractului de racordare, cu excepția rezilierii și/sau în situațiile prevăzute la alin. (6).

(9) Sumele încasate ca urmare a executării garanțiilor financiare se constituie venit din contribuții financiare al operatorului de rețea, ce poate fi utilizat numai pentru finanțarea ori cofinanțarea lucrărilor de întărire a rețelelor electrice de interes public, necesare racordării utilizatorilor.

(10) Lucrările de întărire finanțate conform alin. (9) trebuie să fie cuprinse în planul de investiții al operatorului de rețea, aprobat în prealabil de autoritatea competentă.”

**9. La articolul 33 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:**

”h) la solicitarea titularului.”

**10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(2) Actualizarea avizului tehnic de racordare nu atrage prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a) și b), cu excepția situației în care soluția de racordare se modifică ca urmare a modificărilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit.a)”

**11. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. h):

”a) contractul de racordare, în cazul în care a fost încheiat, încetează la data încetării valabilității avizului tehnic de racordare;

b) garanțiile financiare constituite de utilizator se execută;

c) capacitatea aprobată pentru racordare devine disponibilă pentru racordarea altor utilizatori.”

**12. Articolul 34 alin. (1) se completează și va avea următorul cuprins:**

” (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de încetarea valabilității avizului tehnic de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul utilizatorului. ”

**13. La art. 36 alin. (1), litera b) se abrogă.**

**14. La articolul 36, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:**

” (7) Termenele prevăzute la alin. (5) și (5<sup>1</sup>) pot fi prelungite o singură dată cu maximum 12 luni, cu acordul scris al operatorului de rețea și cu informarea autorității competente, în următoarele condiții:

a) utilizatorul constituie o garanție financiară suplimentară în favoarea operatorului de rețea în procent de 5% din valoarea tarifului de racordare, pe care o depune la operatorul de rețea în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acordului scris al acestuia;

b) documentele justificative prezentate operatorului de rețea confirmă faptul că motivele întârzierii nu sunt în controlul utilizatorului. ”

**15. La articolul 47 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:**

”c) a locurilor de consum și/sau de producere pentru care există avize tehnice de racordare emise anterior celui emis pentru instalația de utilizare pentru care a fost depusă cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în termen de valabilitate.”

**16. La articolul 55 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”j) cerințe și condiții specifice pentru furnizarea de servicii de sistem către operatorul de transport și de sistem sau către operatorii de distribuție.”

**17. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64<sup>1</sup> cu următorul cuprins:**

”(1) După încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru un loc de consum/consum și de producere cu/fără instalații de stocare, utilizatorul poate solicita, printr-o cerere adresată operatorului de rețea, certificarea calității de client activ, cu precizarea activităților pe care dorește să le desfășoare în această calitate.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită, după caz, de documente care dovedesc capabilitatea tehnică a instalațiilor de utilizare de a participa la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică.

(3) Pentru utilizatorii care au solicitat certificarea calității de client activ în conformitate cu prevederile alin. (1), operatorul de rețea completează rubrica „Alte precizări/condiții“ din certificatul de racordare cu calitatea de client activ certificat pentru participarea la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică, respectiv client activ certificat pentru producerea de energie electrică, aplicabilă persoanei care deține și exploatează locul de consum/consum și de producere, fără precizarea datelor de identificare a persoanei respective.

(4) Completarea certificatului de racordare în conformitate cu prevederile alin. (3) se realizează gratuit. Operatorul de rețea transmite utilizatorului certificatul de racordare completat în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și, după caz, a documentației complete prevăzute la alin. (2).”

**18. Articolul 69 se abrogă.**

**19. La articolul 70, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu următorul cuprins:**

”(6) Operatorii de rețea au obligația de a transmite autorității competente, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară, datele solicitate prin macheta prevăzută în Anexa nr. 8 la prezentul regulament.”

**20. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

**21. Anexa nr. 5 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.**

**22. Anexa nr. 6 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul ordin.**

**23. După Anexa nr. 7 la Regulament se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 8, care are cuprinsul prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul ordin.**

**Art. 3.** – Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:**

**a) La punctul 2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

(i) lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză .....

(ii) lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum/de consum și de producere .....

**b) Punctul 8 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare de ..... lei, reprezentând 5 % din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme: ..... ”

**2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:**

**a) La punctul 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

(i) lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere/locul de consum și de producere în cauză .....

(ii) lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere/de consum și de producere .....

**b) La punctul 10, alineatul (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

” (1) Garanția financiară constituită de utilizator în favoarea operatorului de rețea, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulament, este în valoare de ..... lei, reprezentând 5 % din valoarea tarifului de racordare, și are următoarea/următoarele formă/forme: .....

.....

(3) Suplimentar situațiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentației complete prevăzute la art. 36 din Regulament, cu 30 de zile calendaristice înainte de încetarea valabilității avizului tehnic de racordare.”

**c) La punctul 10, alineatul (3) se abrogă.**

**Art. 4.** – Contractele-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 5 august 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:**

**a) La punctul 9 litera n), după punctul ii) se introduce o nou punct, punctul iii), cu următorul cuprins:**

” iii) a locurilor de consum și/sau de producere pentru care există avize tehnice de racordare emise anterior celui emis pentru instalația de utilizare pentru care a fost depusă cererea pentru punere sub tensiune perioada de probe, în termen de valabilitate”.

**b) La punctul 10, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”d) menținerea garanției financiare constituite în favoarea operatorului în conformitate cu prevederile Regulamentului, pe toată durata contractului de racordare, până la punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare<sup>5)</sup>”.

**c) La punctul 13.6, după litera c) se introduce o literă nouă, litera d), cu următorul cuprins:**

”d) în cazul în care autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică nu este transmisă operatorului de rețea în termenele prevăzute în contractul de racordare”.

**d) La punctul 13.7, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

”a) la punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, cu excepția situației în care garanția se execută conform prevederilor pct. 13.6.

b) la încetarea contractului de racordare, cu excepția rezilierii și/sau în situațiile prevăzute la pct. 13.6.”

**e) La punctul 13.7, litera c) se abrogă.**

**f) Nota de subsol 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Se prevede numai în cazul racordării locurilor de consum cu lucrări de întărire și locurilor de producere/de consum și de producere noi sau al aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW. Valoarea procentului aplicat tarifului de racordare pentru calculul garanției financiare este egală cu 5 %.”

**2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:**

**a) La punctul 9 litera m), după punctul ii) se introduce o nouă literă, litera iii), cu următorul cuprins:**

” iii) a locurilor de consum și/sau de producere pentru care există avize tehnice de racordare emise anterior celui emis pentru instalația de utilizare pentru care a fost depusă cererea de punere sub tensiune pentru perioada de probe, în termen de valabilitate”.

**b) La punctul 10, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” d) menținerea garanției financiare constituite în favoarea operatorului în conformitate cu prevederile Regulamentului, pe toată durata contractului de racordare, până la punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare<sup>4)</sup>”.

c) La punctul 13.5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

”d) în cazul în care autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică nu este transmisă operatorului de rețea în termenele prevăzute în contractul de racordare”.

**d) La punctul 13.6, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

” a) la punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, cu excepția situației în care garanția se execută conform prevederilor pct. 13.5.

b) la încetarea contractului de racordare, cu excepția rezilierii și/sau în situațiile prevăzute la pct. 13.5.”

**e) Punctul 13.6, litera c) se abrogă.**

**f) Nota de subsol 4 se modifică și va avea următorul cuprins:**

” Se prevede numai în cazul racordării locurilor de consum cu lucrări de întărire și locurilor de producere/de consum și de producere noi sau al aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW. Valoarea procentului aplicat tarifului de racordare pentru calculul garanției financiare este egală cu 5 %.”

**Art. 5.** – Prevederile art. 2 pct. 8 se aplică solicitărilor de racordare a utilizatorilor pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu au fost emise avize tehnice de racordare.

**Art. 6.** – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

**Art. 7.** – (1) Prevederile Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul ordin, se aplică de la data de 01.01.2026.

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), la racordarea locurilor de producere/de consum și de producere, cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW, care nu au aviz tehnic de racordare valabil la data aplicării metodologiei, nu se mai aplică prevederile art. 17 alin. (1<sup>1</sup>) – (1<sup>7</sup>), art. 42 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (3) lit. e), (4<sup>1</sup>), (4<sup>2</sup>), (5<sup>1</sup>)-(5<sup>6</sup>) și art. 47 alin. (5) – (7<sup>3</sup>) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 8.** – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei**

**George – Sergiu Niculescu**

**Metodologia privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice**

**Capitolul I**

**Dispoziții generale**

**Art. 1** Prezenta metodologie stabilește regulile pentru alocarea prin licitație a capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW.

**Art. 2** (1) Prezenta metodologie se aplică în relațiile dintre operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii rețelei electrice care solicită alocare de capacitate în vederea racordării la rețelele electrice de interes public a locurilor de producere.

(2) În tot cuprinsul prezentei metodologii, prin sintagma "loc de producere a energiei electrice" se înțelege, după caz, și "loc de consum și de producere", inclusiv cel prevăzut cu instalații de stocare.

(3) Locurile de producere a energiei electrice prevăzute la alin. (1) pot fi cu/fără instalații de stocare.

**Capitolul II**

**Definiții și abrevieri**

**Art. 3** (1) Termenii utilizați în prezenta metodologie sunt cei definiți în următoarele acte normative:

- a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

- a) alocare - procesul prin care este atribuită o capacitate de rețea unui participant la licitație ca răspuns la o cerere de alocare;
- b) cerere de alocare – cererea unui participant la licitație pentru a i se aloca o cantitate din capacitatea disponibilă a rețelei electrice, exprimată în MW, pentru un anumit an din perioada de alocare, solicitat de utilizator pentru punerea în funcțiune;
- c) licitație – mecanismul prin care se alocă participanților la licitație capacitate a rețelei electrice în vederea racordării;

- d) lucrări suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice – lucrări necesare pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere/de consum și de producere, altele decât cele prevăzute în planurile de dezvoltare ale operatorilor de rețea;
- e) perioada de alocare – perioadă de 10 ani, începând cu anul al doilea după anul desfășurării licitației;
- f) preț licitat – cel mai mare preț pe care un participant la licitație este dispus să îl plătească pentru o capacitate disponibilă a rețelei electrice de 1 MW;
- g) preț de pornire a licitației - prețul calculat ca fiind raportul dintre valoarea totală estimată a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, și capacitatea totală disponibilă a rețelelor electrice provenită din lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelelor electrice, dintr-un an din perioada de alocare, exprimată în MW.

(3) În cadrul prezentei metodologii se utilizează următoarele abrevieri:

OTS – operator de transport și de sistem

OD - operator de distribuție

MT – medie tensiune

Anul N – anul în care au loc licitațiile pentru perioada de alocare

RET – rețeaua electrică de transport

RED – rețeaua electrică de distribuție

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

### **Capitolul III**

#### **Secțiunea 1**

##### **Dispoziții generale**

**Art. 4.** (1) Licitațiile se desfășoară în vederea alocării capacității disponibile în RET și în RED la nivelul de tensiune de 110 kV și MT, pentru racordarea locurilor de producere pentru care se solicită o putere aprobată pentru evacuare în rețea mai mare sau egală cu 5 MW, pentru care au fost depuse cereri de alocare.

(2) Licitațiile se realizează pe zonele de rețea stabilite de OTS în conformitate cu prevederile Procedurii privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare.

(3) OTS dezvoltă și administrează platforma pentru licitații în vederea alocării capacității disponibile a rețelei electrice și organizează activitatea pentru alocarea capacității rețelei electrice în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(4) Licitațiile se organizează anual, pentru perioada de alocare care începe cu anul al doilea după anul licitației.

##### **Secțiunea a-2-a**

###### **Determinarea capacității disponibile a rețelei electrice și înregistrarea participanților la licitație**

**Art. 5.** (1) Capacitatea disponibilă în RET, care nu include lucrări suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, se determină pentru fiecare zonă de rețea.

(2) Capacitatea disponibilă în RED, care nu include lucrări suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, se determină, separat pentru fiecare zonă de concesiune/de activitate a OD, pentru fiecare zonă de rețea, la nivelul de 110 kV și la MT.

(3) Criteriile obligatorii de calcul al capacităților disponibile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și regulile privind publicarea capacităților disponibile sunt prevăzute în Procedura privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare, cu luarea în considerare a următoarelor:

- a) avize tehnice de racordare și contracte de racordare încheiate, fără lucrări de întărire;
- b) contracte de racordare a locurilor de producere/de consum și de producere, care prevăd lucrări de întărire realizate;
- c) locuri de consum și de producere puse în funcțiune.

(4) Toți OD au obligația de a furniza OTS, la termenele stabilite în procedura prevăzută la alin. (3), datele și informațiile referitoare RED de 110 kV și MT, până la barele de MT ale stațiilor transformare, necesare OTS pentru îndeplinirea responsabilității cu privire la determinarea capacității disponibile în RED la nivelul de tensiune de 110 kV și de MT.

**Art. 6.** Până la data de 15 ianuarie în Anul N OTS publică pe pagina proprie de internet capacitățile disponibile ale rețelei electrice, stabilite în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (2), începând cu Anul N+2, pentru fiecare an din perioada de alocare și pentru fiecare din zonele de rețea stabilite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2).

**Art. 7.** (1) În perioada 16 ianuarie – 28 sau 29 februarie, după caz, a Anului N, utilizatorii rețelei electrice depun cereri pentru alocare de capacitate pentru un anumit an din perioada de alocare și o anumită zonă în care se dorește racordarea.

(2) Cererile pentru alocare de capacitate se adresează:

- a) OTS, pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mari de 50 MW;
- b) OD, pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv.

(3) Anul solicitat pentru alocarea de capacitate corespunde anului punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare de la locul de producere.

**Art. 8. (1)** Cererea pentru alocare de capacitate conține cel puțin următoarele documente și informații:

- a) datele de identificare a locului de producere;
- b) datele de identificare a utilizatorului, respectiv denumirea și adresa sediului societății, reprezentantul legal al societății, persoana/persoane de contact, date de contact, cont bancar cu precizarea explicită a codului IBAN, băncii, sucursalei;
- c) data punerii sub tensiune a instalațiilor de utilizare de la locul de producere;
- d) puterea instalată totală a instalațiilor de la locul de producere;
- e) capacitatea solicitată pentru alocare în vederea racordării;
- f) zona de rețea unde se solicită alocarea,
- g) zona geografică unde va fi amplasat locul de producere cu indicarea coordonatelor în format stereo 70;
- h) certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii.

(2) Prin semnarea de către utilizator a cererii prevăzute la alin. (1), acesta răspunde de corectitudinea tuturor informațiilor furnizate și confirmă că și-a însușit și că va respecta prevederile prezentei metodologii.

(3) Cererea pentru alocarea de capacitate constituie cerere de înregistrare la licitație și la platforma de licitație.

(4) OTS stabilește formatul cadru al cererii pentru alocarea de capacitate și îl publică pe pagina proprie de internet.

**Art. 9.** (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, operatorii de rețea verifică informațiile și documentele furnizate împreună cu cererea pentru alocare de capacitate depusă.

(2) În cazul în care constată că informațiile și documentația depusă este incompletă din punctul de vedere al cerințelor prevăzute la art. 8, operatorul de rețea comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informațiile ce trebuie completate și documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, după caz, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii pentru alocarea de capacitate conform prevederilor alin. (5).

(3) Documentația este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).

(4) În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru alocare de capacitate și a documentației complete, operatorul de rețea confirmă utilizatorului, prin corespondență electronică, înregistrarea la licitație și despre faptul că datele necesare vor fi încărcate în platforma pentru alocare de capacitate.

(5) În cazul în care în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării completării documentației conform prevederilor alin. (2), dar nu mai târziu de data limită a perioadei prevăzute la art. 7 alin. (1), aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea utilizatorului pentru alocare de capacitate se clasează.

**Art. 10.** (1) În perioada 1 – 10 martie a Anului N, OD transmit la OTS cererile pentru alocare de capacitate cu documentație completă depuse de utilizatori în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. b).

(2) Până la data de 15 martie OTS definitivează lista cererilor pentru alocare de capacitate cu documentație completă primite de la OD conform prevederilor alin. (1), inclusiv cu cele depuse de utilizatori la OTS și încarcă în platforma pentru alocare de capacitate, pentru fiecare dintre zonele rețelei electrice stabilite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), capacitatea solicitată pentru alocare de fiecare utilizator, exprimată în MW, în fiecare an al perioadei de alocare ce corespunde anului punerii în funcțiune a locului de producere.

**Art. 11.** (1) În perioada 16 martie – 15 iunie a Anului N, OTS realizează un studiu de soluție global, prin intermediul căruia determină lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, necesare asigurării capacității aferente cererilor de alocare prevăzute la art. 10 alin. (2), pentru fiecare dintre zonele rețelei electrice și pentru fiecare an din perioada de alocare.

(2) Studiul de soluție global ia în considerare toate centralele electrice pentru care au fost emise avize tehnice de racordare în termen de valabilitate, inclusiv lucrările de întărire generale ale rețelei electrice aferente, executate sau care urmează să fie executate conform prevederilor avizelor tehnice de racordare.

(3) Pentru fiecare dintre lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la alin. (1), rezultatele studiului de soluție global trebuie să evidențieze valoarea totală estimată, durata și anul punerii în funcțiune pentru fiecare zonă de rețea și pentru fiecare an al perioadei de alocare.

(4) Valoarea totală estimată a lucrărilor suplimentare de dezvoltare exclude valoarea eficientă din punct de vedere economic a lucrărilor, stabilită în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, care se suportă de OTS și/sau de OD, după caz.

(5) OTS publică până la data de 15 iunie a Anului N, pentru fiecare dintre zonele rețelei electrice și pentru fiecare an din perioada de alocare:

a) rezultatele studiului de soluție global, prevăzute la alin. (2);

b) capacitatea disponibilă a rețelei electrice stabilită conform art. 5 alin. (2);

c) capacitatea disponibilă a rețelei electrice provenită din lucrări suplimentare de dezvoltare, în regim cu N și N-1 elemente ale rețelei în funcțiune, pe fiecare zonă de rețea;

d) capacitatea solicitată de utilizatori pentru alocare în vederea racordării, individual și total;

e) valoarea totală estimată a lucrărilor suplimentare de dezvoltare pe fiecare an al perioadei de alocare și pe fiecare zonă de rețea;

f) prețul de pornire a licitației pentru fiecare dintre sesiunile de licitație;

g) datele de desfășurare a sesiunilor de licitație corelate cu anii din perioada de alocare, în ordine cronologică.

### **Secțiunea a-3-a**

#### **Organizarea licitațiilor și depunerea ofertelor**

**Art. 12.** (1) Începând cu data de 1 iulie a Anului N, OTS organizează sesiuni zilnice de licitație care au loc în zile lucrătoare succesive, câte una în fiecare zi lucrătoare, pentru alocarea capacității disponibile a rețelei electrice în fiecare an din perioada de alocare, în ordine cronologică.

(2) OTS publică pe pagina proprie de internet cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data de 1 iulie a Anului N, lista participanților la licitație, corespunzătoare cererilor utilizatorilor pentru alocare de capacitate pentru fiecare an al perioadei de alocare, în ordine cronologică.

(3) Licitațiile au loc pentru fiecare an din perioada de alocare. .

(4) Prețul de pornire a licitației se determină prin raportarea valorii totale estimate a lucrărilor suplimentare de dezvoltare, stabilite conform prevederilor art. 11 alin. (4, exprimate în lei fără TVA, la capacitatea totală disponibilă a rețelelor electrice provenită din lucrările suplimentare de dezvoltare, exprimată în MW.

(5) Utilizatorii care au primit de la operatorul de rețea confirmarea înregistrării cererii de alocare de capacitate conform prevederilor art. 9 alin. (4) au obligația de a constitui o garanție de participare la licitație.

(6) Valoarea garanției de participare la licitație se stabilește prin înmulțirea capacității solicitate de un utilizator, exprimată în MW, cu 1% din valoarea prețului de pornire a licitației, calculat în conformitate cu prevederile alin. (4) pentru sesiunea de licitație corespunzătoare.

(7) Utilizatorul face dovada constituirii garanției de participare la licitație și o comunică OTS până cel târziu cu 24 de ore înainte de data de desfășurare a sesiunii de licitație la care participă, stabilită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. g).

(8) OTS pune la dispoziția utilizatorului datele de acces la platforma de licitații cu cel puțin 24 de ore înainte de ziua licitației, cu condiția respectării de către utilizator a condiției prevăzute la alin. (7).

(9) Garanția de participare la licitație se returnează de OTS utilizatorilor ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare în cel mult 2 zile lucrătoare de la încheierea licitației.

(10) Garanția de participare la licitație se restituie de OTS utilizatorului declarat câștigător în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii de către OTS a contractului de alocare semnat de utilizator. Nesemnarea contractelor de alocare la termenul prevăzut la art. 20 atrage după sine executarea garanției de participare.

**Art. 13.** (1) Pentru depunerea ofertelor la licitațiile organizate de OTS pentru alocarea capacității disponibile a rețelei electrice se utilizează platforma pentru licitații dezvoltată de OTS în acest scop.

(2) Utilizatorul înregistrat ca participant la licitație și care a primit datele de acces la platforma de licitații în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) completează electronic oferta și o transmite conform instrucțiunilor de utilizare a platformei întocmite de OTS, în ziua publicată ca fiind data de desfășurare a sesiunii de licitație și în intervalul orar stabilit.

(3) Ofertele transmise sunt supuse unui proces automat de validare care verifică conformitatea cu regulile de desfășurare a procedurii de licitație. Platforma creează automat un mesaj electronic, comunicat ofertantului, prin care se confirmă validarea/invalidarea ofertei acestuia.

(4) Prețul licitat este prețul maxim, exprimat în lei fără TVA, pe care utilizatorul este dispus să îl plătească pentru alocarea unei capacități de rețea de 1 MW, disponibile pentru racordarea locului de producere. Prețul licitat trebuie să fie mai mare sau egal cu prețul de pornire a licitației calculat conform prevederilor art. 12 alin. (4).

(5) Ofertele transmise sunt angajante pentru participanții la licitație.

(6) În intervalul orar de desfășurare a licitației utilizatorul își poate modifica oferta ori de câte ori consideră necesar sau poate renunța la participarea la licitație prin retragerea ofertei.

(7) După încheierea intervalului orar aferent desfășurării licitației, fiecare participant la licitație este informat prin intermediul platformei pentru licitații privind validarea sau invalidarea ofertei.

#### **Secțiunea a 4-a**

#### **Alocarea capacității disponibile a rețelei electrice**

**Art. 14.** (1) În fiecare sesiune de licitație, după închiderea licitației, ofertele acceptate se ordonează descrescător în funcție de prețurile licitate, care trebuie să fie mai mari sau egale cu prețul de pornire. Cea mai bună ofertă este oferta cu prețul licitat cel mai mare.

(2) În cazul a două sau mai multe oferte cu același preț licitat acestea se ordonează cu luarea în considerare a mării de timp, oferta depusă mai devreme fiind luată în considerare prima.

**Art. 15.** (1) În situația în care în oricare an dintr-o perioadă de alocare suma capacităților aferente cererilor de alocare este mai mică sau egală cu capacitatea disponibilă pentru racordare, stabilită conform prevederilor art. 6, atunci toate cererile pentru alocare de capacitate sunt acceptate.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) sesiunea licitației pentru alocarea capacității disponibile nu mai are loc.

(3) Capacitatea disponibilă pentru racordare nealocată în situația prevăzută la alin. (1) se ia în considerare în anul următor.

**Art. 16.** (1) Dacă suma capacităților aferente cererilor de alocare este mai mare decât capacitatea disponibilă pentru racordare în anul pentru care se solicită alocarea și care nu include capacitatea provenită din lucrări suplimentare de dezvoltare, dar mai mică decât capacitatea disponibilă pentru racordare în anul pentru care se solicită alocarea și care include capacitate provenită din lucrări suplimentare de dezvoltare, se desfășoară licitația și sunt acceptate toate ofertele, integral din punct de vedere al capacității licitate.

(2) Pentru ofertele declarate câștigătoare, utilizatorii plătesc prețul de pornire a licitației.

(3) Capacitatea disponibilă pentru racordare nealocată se ia în considerare în vederea alocării pentru anul următor, la prețul de pornire a licitației pentru anul curent.

(4) Prețul de pornire a licitației pentru anul următor se recalculează și ia în considerare valoarea capacității nealocate în anul curent.

**Art. 17.** (1) Dacă suma capacităților aferente cererilor de alocare este mai mare decât capacitatea disponibilă pentru racordare în anul pentru care se solicită alocarea, care include capacitate provenită din lucrări suplimentare de dezvoltare, se desfășoară licitația și sunt acceptate toate ofertele, integral din punct de vedere al capacității licitate, până la ocuparea capacității disponibile pentru racordare, cu luarea în considerare a prevederilor art.14.

(2) Pentru fiecare ofertă câștigătoare, utilizatorul plătește prețul licitat.

(3) Prima ofertă care a fost respinsă este cea cu prețul cel mai mare dintre ofertele necâștigătoare. În acest caz, dacă există capacitate disponibilă, ofertantul poate opta:

a) să securizeze capacitatea necesară pentru racordare cu punere în funcțiune în anul următor celui pentru care a optat inițial, prin încheierea contractului de alocare și plata prețului licitat de el;

b) să nu securizeze capacitatea necesară pentru racordare conform prevederilor lit. a) și să participe la sesiunea de licitație pentru alocare de capacitate disponibilă în anul următor celui pentru care a optat inițial;

c) să renunțe la alocarea de capacitate.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) capacitatea disponibilă pentru racordare neocupată se ia în considerare în vederea alocării în anul următor al perioadei de alocare.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), capacitatea disponibilă pentru racordare neocupată nu se ia în considerare în vederea alocării în următorul an al perioadei de alocare în cazul în care utilizatorul a cărui ofertă este respinsă optează pentru securizarea capacității necesare pentru racordare cu punere în funcțiune etapizată a instalației de utilizare, în anul pentru care se desfășoară licitația curentă și în anul următor, prin încheierea contractului de alocare și plata prețului licitat.

(6) Utilizatorii au posibilitatea ca în cel mult 2 ore de la sfârșitul sesiunii de licitație curente să își exprime opțiunea, direct pe platforma de licitații, în conformitate cu prevederile alin. (3) sau (5), după caz.

(7) Prețul de pornire a licitației pentru anul următor se recalculează și ia în considerare valoarea capacității nealocate în anul curent.

**Art. 18.** (1) Dacă suma capacităților aferente cererilor de alocare este mai mare decât capacitatea disponibilă pentru racordare în anul pentru care se solicită alocarea, care nu include capacitate provenită din lucrări suplimentare de dezvoltare, licitația se desfășoară cu luarea în considerare a valorii lucrărilor suplimentare de dezvoltare din primul an din perioada de alocare ce urmează celui aferent licitației curente, în care acestea sunt prevăzute.

(2) Pentru stabilirea prețului de pornire a licitației se iau în considerare valoarea lucrărilor suplimentare de dezvoltare care vor fi finalizate în primul an ce urmează anului aferent sesiunii licitației curente și capacitățile aferente tuturor cererilor de alocare începând din anul aferent licitației curente până în primul an în care sunt prevăzute lucrări suplimentare de dezvoltare, inclusiv.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), licitația se desfășoară și sunt acceptate toate ofertele, integral din punct de vedere al capacității licitate, până la ocuparea capacității disponibile pentru racordare în anul aferent licitației curente, cu luarea în considerare a prevederilor art. 14.

(4) Pentru fiecare ofertă câștigătoare, utilizatorul plătește prețul licitat

(5) Prima ofertă care a fost respinsă este cea cu prețul cel mai mare dintre ofertele necâștigătoare. În acest caz, dacă există capacitate disponibilă, ofertantul, poate alege una dintre opțiunile prevăzute la art. 17 alin. (3) sau alin. (5), după caz.

(6) Utilizatorii au posibilitatea ca în cel mult 2 ore de la sfârșitul sesiunii de licitație curente să își exprime opțiunea, direct pe platforma de licitații, în conformitate cu prevederile alin. (5).

(7) Prețul de pornire a licitației pentru sesiunea/sesiunile aferente licitației/licitațiilor din anul/anii următor/următorii anului aferent sesiunii licitației curente până în cel în care sunt prevăzute lucrările suplimentare de dezvoltare prevăzute la alin. (1), inclusiv, se determină prin raportarea valorii rămase a lucrărilor suplimentare de dezvoltare după alocarea de capacitate disponibilă în anul/anii anteriori licitației la capacitatea solicitată pentru alocare în anul/anii respectivi.

(8) Prețul de pornire a licitației pentru anul următor se recalculează și ia în considerare valoarea capacității nealocate în anul curent.

**Art. 19.** OTS publică pe pagina proprie de internet rezultatele licitației pentru alocarea capacității disponibile pentru racordare, pentru fiecare sesiune de licitație aferentă fiecărui an din perioada de alocare, în maximum trei ore de la încheierea licitației și exprimarea opțiunii utilizatorilor în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) și (4) și ale art. 18 alin. (5).

### **Secțiunea a-5-a**

#### **Încheierea contractelor pentru alocare de capacitate disponibilă și decontarea**

**Art. 20.** (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data licitației, OTS întocmește contractele de alocare de capacitate disponibilă și le transmite semnate:

a) la OD , pentru situațiile în care locul de producere se racordează la rețelele electrice aparținând OD;

b) la utilizator, pentru situațiile în care locul de producere se racordează la rețelele electrice aparținând OTS.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit.a), OD semnează contractele primite și, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, le transmite utilizatorilor care sunt parte în contract.

(3) Utilizatorul transmite OTS și, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) la OD un exemplar al contractului de alocare de capacitate disponibilă semnat și datat, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(4) Contractul de alocare de capacitate disponibilă se consideră încheiat la data semnării acestuia de către utilizator, menționată în contract.

(5) Toate contractele de alocare de capacitate semnate de părți se păstrează de către OTS.

**Art. 21.** (1) Contractul de alocare de capacitate disponibilă include cel puțin clauzele obligatorii prevăzute în Anexa la prezenta metodologie.

(2) Contractul de alocare de capacitate disponibilă prevede capacitatea alocată utilizatorului și valoarea de plată pentru respectiva capacitate, stabilită prin înmulțirea capacității alocate cu prețul licitat.

(3) Utilizatorii aflați în situația prevăzută la art. 16 încheie contracte de alocare de capacitate cu prețul licitat egal cu prețul de pornire a licitației.

(4) Termenul limită de plată integrală a sumelor prevăzute la alin. (2) este de maximum 4 luni de la data încheierii contractului de alocare.

(5) Sumele prevăzute la alin. (2) se plătesc în tranșe. Prima tranșă reprezintă minim 20% din valoarea capacității alocate și se achită în cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului.

(6) Utilizatorul are obligația de a constitui o garanție financiară pentru plata capacității alocate prin licitație, egală cu 1% din valoarea contractului. Garanția se constituie anterior încheierii contractului de alocare a capacității și se depune la OTS de către utilizator în termenul prevăzut la art. 20 alin. (3).

(7) În cazul în care utilizatorul nu face dovada plății sumelor pentru capacitatea alocată prin licitație la termenele prevăzute în contract, cu respectarea prevederilor alin. (4) și (5), acesta pierde capacitatea alocată și garanția financiară prevăzută la alin (6).

(8) OTS colectează de la utilizatori sumele pentru capacitatea alocată și le transferă operatorilor de rețea responsabili cu realizarea lucrărilor suplimentare de dezvoltare corespunzătoare după reținerea și deducerea cotei-părți pentru acoperirea costurilor OTS cu realizarea studiului de soluție global.

**Art. 22.** Utilizatorii aflați în situația prevăzută la art. 15 încheie contracte de alocare cu prețul licitat zero.

## **Capitolul IV**

### **Dispoziții tranzitorii și finale**

**Art. 23.** (1) Operatorii de rețea au obligația de a efectua lucrările suplimentare de dezvoltare necesare racordării utilizatorilor, pentru realizarea cărora sunt colectate sumele prevăzute la art. 21 alin. (2), cu respectarea termenelor de punere în funcțiune a acestora aferente fiecărui an din perioada de alocare, astfel cum au fost stabilite și publicate pentru fiecare sesiune de licitație.

(2) Sumele colectate de la utilizatori conform contractelor de alocare de capacitate se utilizează de către operatorii de rețea exclusiv pentru realizarea de lucrări de dezvoltare a rețelelor electrice destinate creșterii capacității necesare

racordării de noi capacități de producere a energiei electrice cu excepția sumei destinate acoperirii costurilor cu studiul de soluție global realizat de OTS.

(3) Valoarea studiului de soluție global se alocă pro rata cu capacitatea alocată fiecărui participant prin licitație, față de capacitatea totală alocată într-un an în perioada de alocare. Valoarea rezultată se adaugă la valoarea contractului de alocare.

(4) Sumele rămase necheltuite pentru lucrările suplimentare de dezvoltare se alocă între operatorii de rețea conform prevederilor unei proceduri, elaborate în comun de OTS și OD în termen de 3 luni de la data aprobării prezentei metodologii.

**Art. 24.** (1) Lucrările în rețelele electrice în amonte de punctul de racordare a locului de producere din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din regulamentul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), nu fac obiectul prezentei metodologii și se stabilesc prin avizul tehnic de racordare a locului de producere respectiv, emis de operatorul de rețea.

(2) Costurile aferente lucrărilor prevăzute la alin. (1) se suportă exclusiv de utilizator, în conformitate cu dispozițiile regulamentului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b).

**Art. 25.** Până la data de 1 iulie 2025, OTS are obligația de a elabora și publica pe pagina proprie de internet o procedură privind punerea în aplicare a prevederilor prezentei metodologii, precum și ghidul de utilizare a platformei pentru licitații în vederea alocării capacității disponibile a rețelei electrice.

Anexa  
la Metodologie

## Clauze obligatorii în contractele de alocare de capacitate disponibilă

### Capitolul I. Părțile contractante

A. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica S.A., cu sediul în localitatea ....., județul/sectorul ....., str. .... nr. ...., telefon nr. ...., fax nr. ...., e-mail ....., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ....., CUI nr. ...., cont nr. .... deschis la Banca ....., reprezentată prin ....., având funcția de ....., în calitate de operator de transport și de sistem, denumit în continuare OTS

B. Societatea....., cu sediul în localitatea ....., județul/sectorul ....., str. .... nr. ...., telefon nr. ...., fax nr. ...., e-mail ....., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ....., CUI nr. ...., cont nr. .... deschis la Banca ....., reprezentată prin ....., având funcția de ....., în calitate de operator de distribuție, denumit în continuare OD

și

C. Societatea ....., cu sediul în localitatea ....., județul/sectorul ....., adresa ....., telefon nr. ...., fax nr. ...., e-mail ....., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ....., CUI nr. ...., cont nr. .... deschis la Banca ....., reprezentată prin ....., având funcția de ....., în calitate de câștigător al licitației de alocare de capacitate din data de ....., necesară în vederea racordării la rețeaua electrică de interes public, denumită în continuare utilizator.

## **Capitolul II. Obiectul contractului**

Art. 1. Contractul are ca obiect alocarea de capacitate disponibilă de ..... MW, câștigată de utilizator la sesiunea de licitație organizată de OTS în data de ....., necesară în vederea racordării locului de producere/de consum și de producere având instalații de producere a energiei electrice cu puterea instalată de.....MW, amplasate în zona de rețea ....., la nivelul de tensiune de.....kV, aparținând operatorului de rețea.....

Art. 2. Prețul licitat este ..... lei/MW (fără TVA).

Art. 3. Valoarea prezentului contract este de ..... lei (fără TVA).

Art. 4. (1) Lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice necesare asigurării capacității alocate prevăzute la art. 1. sunt: .....

(2) Operatorul/operatorii de rețea responsabil/responsabili cu realizarea lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la alin. (1) este/sunt:

a).....

b).....

(3) Termenul de punere în funcțiune a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la alin. (1) este: .....

## **Capitolul III. Durata contractului**

Art. 5. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării de părți și produce efecte până la data punerii în funcțiune a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1), necesare asigurării capacității rețelei electrice alocate prevăzute la art. 1. sau până la data punerii sub tensiune finale a locului de producere/de consum și de producere, oricare dintre acestea este mai îndepărtată.

(2) Termenul de punere sub tensiune finală a locului de producere/de consum și de producere este.....

## **Capitolul IV. Drepturile și obligațiile părților**

### **Secțiunea 1. Drepturile și obligațiile OTS**

Art. 6. OTS are, în principal următoarele drepturi:

a) să încaseze de la utilizator, integral, suma reprezentând valoarea prevăzută la art. 3, în condițiile prevăzute la art.13;

- b) să notifice utilizatorul privind pierderea capacității câștigate și rezilierea de plin drept a contractului în situația nerespectării condițiilor prevăzute la art.13 și a depășirii cu mai mult de 5 ani a termenului prevăzut de art. 5 alin (2);
- c) să execute garanția financiară constituită de utilizator

Art. 7. OTS are, în principal, următoarele obligații:

- a) să efectueze, după caz, lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1);
- b) să respecte termenul de punere în funcțiune a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzut la art. 4 alin. (3);
- c) să achite utilizatorului care a plătit costurile lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, în cazul depășirii termenului prevăzut la art. 4 alin. (3), penalități în procent de 0,01% pe zi de întârziere aplicat valorii achitate integral de utilizator pentru capacitatea alocată, până la punerea în funcțiune a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1) și asigurarea capacității necesare alocate prin licitație;
- d) să achite OD sumele corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora de la utilizator;
- e) să elibereze garanția financiară constituită de utilizator pentru plata capacității alocate, în termen de 2 zile lucrătoare de la data încasării de la utilizator a valorii integrale a prezentului contract.

## **Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile OD**

Art. 8. OD are, în principal următoarele drepturi:

- a) să încaseze de la OTS sumele corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice.

Art. 9. OD are, în principal, următoarele obligații:

- a) să realizeze, după caz, lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1);
- b) să respecte termenul de punere în funcțiune a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzut la art. 4 alin. (3);
- c) să achite utilizatorului care a plătit costurile lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, în cazul depășirii termenului prevăzut la art. 4 alin. (3), penalități în procent de 0,01% pe zi de întârziere aplicat valorii achitate integral de utilizator pentru capacitatea alocată, până la punerea în funcțiune a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1) și asigurarea capacității necesare alocate prin licitație.

## **Secțiunea 3. Drepturile și obligațiile utilizatorului**

Art. 10. Utilizatorul are, în principal următoarele drepturi:

- a) să beneficieze de lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1) la termenul prevăzut la art. 4 alin. (3).

Art. 11. Utilizatorul are, în principal, următoarele obligații:

- a) să achite integral OTS suma reprezentând valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1), în condițiile prevăzute la art.13;

- b) să respecte termenul de punere sub tensiune finală a instalației de utilizare de la locul de producere/de consum și de producere prevăzut la art. 5 alin. (2);
- c) să facă dovada constituirii garanției financiare pentru plata capacității alocate la licitație;
- d) să achite OTS și/sau OD, după caz, penalități în procent de 0,01% pe zi de întârziere aplicat valorii prezentului contract, în cazul depășirii termenului prevăzut la art. 5 alin. (2), până la punerea sub tensiune finală a locului de producere/de consum și de producere, cu condiția ca lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1) să fi fost puse în funcțiune la termenul prevăzut la art. 4 alin. (3)

## **Capitolul V. Termene și modalități de plată**

Art. 12. Utilizatorul plătește OTS valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) în minimum 2 rate, conform graficului de eșalonare a ratelor de plată, prevăzut în anexă la prezentul contract.

Art. 13. (1) Prima rată este în valoare de minimum 20% din valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se achită de către utilizator în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului.

(2) Plata de către utilizator a ultimei rate nu poate depăși termenul de 4 luni de la data încheierii contractului.

Art. 14. OTS transferă către OD sumele plătite de utilizator conform prevederilor art. 13, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Art. 15. În cazul depășirii termenului prevăzut la art. 4 alin. (3), OTS și/sau OD, după caz, plătesc utilizatorului penalități în procent de 0,01% pe zi de întârziere aplicat valorii achitate integral de utilizator conform prevederilor art. 13, până la punerea în funcțiune a lucrărilor suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1) și asigurarea capacității necesare alocate prin licitație, cu condiția ca locul de producere/de consum și de producere să îndeplinească condițiile de punere sub tensiune la data prevăzută la art. 5 alin. (2). Penalitățile se aplică începând cu prima zi a anului următor celui prevăzut la art. 4 alin. (3).

Art. 16. (1) În cazul depășirii termenului prevăzut la art. 5 alin. (2), utilizatorul plătește OTS și/sau OD, după caz, penalități în procent de 0,01% pe zi de întârziere aplicat valorii prezentului contract, până la punerea sub tensiune finală a locului de producere/de consum și de producere, cu condiția ca lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice prevăzute la art. 4 alin. (1) să fi fost puse în funcțiune la termenul prevăzut la art. 4 alin. (3). Penalitățile se aplică începând cu prima zi a anului următor celui prevăzut la art. 5 alin. (2).

(2) În cazul depășirii termenului prevăzut la art. 5 alin. (2), utilizatorul cărui i s-a alocat capacitate fără ca alocarea să fie condiționată de realizarea de lucrări suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice are obligația de a plăti OTS și/sau OD, după caz, penalități în procent de 0,01% pe zi de întârziere aplicat unei valori calculate de OTS prin înmulțirea capacității alocate utilizatorului, prevăzute la art. 1 cu valoarea medie a unui MW alocat în perioada de alocare. Penalitățile se aplică începând cu prima zi a anului următor celui prevăzut la art. 5 alin. (2).

(3) Valoarea medie a unui MW alocat în perioada de alocare prevăzută la alin. (2) se stabilește de OTS prin raportarea valorii tuturor lucrărilor suplimentare de dezvoltare luate în considerare în toate sesiunile de licitație din perioada de alocare la capacitatea totală alocată în perioada de alocare.

(4) În cazul în care utilizatorul depășește cu mai mult de 5 ani termenul prevăzut la art. 5 alin. (2), contractul se reziliază de plin drept și utilizatorul pierde capacitatea alocată.

Art. 17. (1) Toate plățile se efectuează prin virament bancar.

(2) Părțile pot conveni alte mijloace de plată legitime și valabile, cu respectarea dispozițiilor contractuale.

## **Capitolul VI. Încetarea contractului**

Art. 18. (1) Contractul încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei contractului stabilite conform art. 5 alin. (1);

b) prin reziliere de plin drept, în cazul nerespectării de către utilizator a obligației prevăzute la art. 11 lit. a) și în condițiile de la art. 16 alin. (4);

c) în caz de forță majoră sau caz fortuit care se prelungește mai mult de 60 de zile, în condițiile legii.

d) la solicitarea utilizatorului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d) garanția financiară constituită de utilizator se execută, iar sumele deja plătite conform contractului nu se returnează.

## **Capitolul VII. Cesiunea**

Art. 19. (1) Părțile au dreptul de a cesiona total sau parțial prezentul contract, pot transfera prin cesiune totală sau parțială drepturile și obligațiile asumate prin contract.

(2) Cesiunea se poate realiza cu acordul părților.

## **Capitolul VIII. Forța majoră și cazul fortuit**

Art. 20. (1) În situații de forță majoră sau caz fortuit, conform art. 1.351 alin. (2) și (3) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

(2) Dacă forța majoră/cazul fortuit acționează pe o perioadă mai mare de 60 de zile, fiecare parte va avea dreptul să solicite celeilalte părți încetarea Contractului, în condițiile legii.

## **Capitolul IX. Alte clauze**

Art. 21. (1) Limba care guvernează contractul este limba română.

(2) Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 22. (1) Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți, în scris, la adresa de corespondență sau numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.

(2) În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

(3) Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.

Art. 23. (1) Utilizatorul are obligația de a notifica OTS și OD, după caz, orice modificare intervenită pe parcursul derulării contractului, cu privire la:

- a) persoanele care au dreptul de a reprezenta utilizatorul;
- b) denumirea utilizatorului;
- c) sediul social al utilizatorului și toate modificările importante cu privire la funcționarea acestuia, inclusiv cele privind deschiderea procedurii insolvenței.

(2) Termenul de notificare este de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 24. (1) Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor clauzelor obligatorii și reglementărilor în vigoare.

(2) Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 25. Toate modificările intervenite în contract se realizează numai prin act adițional, semnat de părți.

Art. 26. Utilizatorul declară expres că a luat la cunoștință și își asumă toate clauzele contractuale.

Art. 27. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .....\*) , în 3 (trei) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator, unul la OTS și unul la OD.

Reprezentant legal al OTS	Reprezentant legal al utilizatorului	Reprezentant legal al OD
.....	.....	.....
Data semnării:	Data semnării:	Data semnării:

\*) Data încheierii contractului este ultima dintre datele semnării contractului de către reprezentanții legali ai părților

## **Anexa nr. 2**

(Anexa nr. 5 la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013)

### **Reguli specifice privind racordarea locurilor de producere la rețelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV**

1. Soluția de racordare pentru un loc de producere se stabilește prin studiu de soluție.

- 2.1. În situația în care soluția de racordare din studiul de soluție prevede racordarea mai multor locuri de producere în soluție comună la rețeaua electrică cu tensiunea 110 kV sau mai mare prin realizarea unei stații de transformare, punctele de delimitare se stabilesc în aval de bara cu tensiune inferioară din cadrul stației electrice.
- 2.2. În condițiile prevăzute la punctul 2.1, stația de transformare care face parte din soluția comună pentru racordarea mai multor locuri de producere diferite se dimensionează pentru evacuarea puterii totale rezultate din însumarea puterilor evacuate aprobate pentru fiecare loc de producere. Costul pentru realizarea stației de transformare ce face parte din soluția de racordare comună se împarte proporțional cu puterile aprobate pentru evacuare ale locurilor de producere individuale.
- 2.3. Operatorul de rețea emite aviz tehnic de racordare pentru fiecare loc de producere, pentru puterea aprobată pentru evacuare a acestuia, conform soluției de racordare stabilite prin studiul de soluție.
- 2.4. În cazul în care tensiunea superioară a stației de transformare este de 110 kV, pentru realizarea racordării, după încheierea între titularii avizelor tehnice de racordare a unui contract privind finanțarea stației de transformare, prin care se stabilește și modalitatea de finanțare în cazul în care unul din utilizatori nu își respectă obligațiile, fiecare utilizator încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare corespunzător.
- 2.5. În cazul în care tensiunea superioară a stației de transformare este mai mare de 110 kV, stația de transformare și liniile de conexiune fac parte din RET, iar lucrările de realizare a respectivei stații și a liniilor electrice de conexiune a acesteia reprezintă lucrări de întărire conform prevederilor art. 42 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulament, după caz.
- 3.1. Utilizatorul/grupul de utilizatori care a suportat costul stației de transformare comune în condițiile prevăzute la punctul 2.4 primește compensație bănească de la ceilalți utilizatori care se racordează în stația de transformare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din Regulament.
- 3.2. Utilizatorul/grupul de utilizatori care a suportat costul stației de transformare ce face parte din soluția de racordare comună în condițiile prevăzute la punctul 2.5. primește compensație bănească de la ceilalți utilizatori care se racordează în aval de bara cu tensiune inferioară a stației de transformare, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) lit. e) din Regulament.
- 4.1. Prevederile de la punctele 2.1 – 3.2 sunt aplicabile și cazurilor în care cererile de racordare au fost înregistrate anterior datei de intrare în vigoare a prezentului regulament, dacă nu au fost emise avizele tehnice de racordare.
- 4.2 Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul de transport al energiei electrice pentru utilizatorii racordați la barele cu tensiune inferioară ale stației electrice.
- 4.3. În cazurile prevăzute la 2.1 stația de transformare se transferă la operatorul de rețea cu titlu gratuit.

Anexa nr. 3

(Anexa nr. 6 la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013)

**Reguli specifice**  
**pentru realizarea racordării ocazionale la rețeaua electrică de distribuție**

## **a unei instalații aparținând autorităților judiciare și de aplicare a legii**

- 1.** Racordarea ocazională a unei instalații aparținând autorităților judiciare și de aplicare a legii se realizează la rețelele electrice de joasă tensiune, în baza unei cereri de racordare adresate direct operatorului de distribuție.
- 2.** Operatorii de distribuție și autoritățile judiciare și de aplicare a legii desemnează persoane responsabile cu schimbul de informații pentru realizarea, la termenul solicitat, a racordării instalațiilor prevăzute la pct. 1, pe care le pune la dispoziția celeilalte părți, cu precizarea datelor de identificare și a căilor de comunicație.
- 3.** Cererea de racordare se transmite în format electronic, la adresa/adresele de e-mail pusă/puse la dispoziție de operatorul de distribuție, conform prevederilor pct. 2.
- 4.** Cererea de racordare cuprinde cel puțin următoarele informații:
  - a) punctul/zona în care se solicită racordarea la rețea;
  - b) puterea maximă absorbită;
  - c) data solicitată pentru racordare și punere sub tensiune;
  - d) estimarea perioadei necesare pentru alimentarea cu energie electrică a instalației respective; perioada respectivă poate fi nedeterminată și poate dura până la solicitarea utilizatorului pentru deconectare, caz în care se va specifica în mod expres în cererea de racordare;
  - e) alte date pe care solicitantul le consideră necesare în vederea racordării.
- 5.** Punerea sub tensiune a instalației prevăzute la pct. 1 se realizează de operatorul de distribuție la termenul solicitat de utilizator și în prezența unui reprezentant al acestuia. La punerea sub tensiune a instalației, reprezentantul utilizatorului și cel al operatorului de distribuție încheie un proces-verbal.
- 6.** Deconectarea instalației prevăzute la pct. 1 se realizează de către operatorul de distribuție la solicitarea utilizatorului, transmisă prin căile de comunicație convenite și în prezența acestuia și se consemnează într-un proces-verbal.
- 7.** În termen de 30 de zile de la data punerii sub tensiune a instalației înscrisă în procesul verbal prevăzut la pct. 5, operatorul de distribuție emite avizul tehnic de racordare în baza fișei care stabilește soluția de racordare, anexată avizului, și încheie cu utilizatorul contractul de racordare.
- 8.** Tariful de emiterie a avizului tehnic de racordare și tariful de racordare prevăzut în avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție se achită de către solicitant în termenul prevăzut în contractul de racordare, dar nu mai mult de 30 de zile de la încheierea acestuia.

(Anexa nr. 8 la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013)

Macheta de raportare lunară a datelor privind racordarea locurilor de producere cu/fără instalații de stocare cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari sau egale cu 1 MW, care au avize tehnice de racordare în termen de valabilitate, cu și fără contracte de racordare încheiate.

Numărul ATR	Data emiterii ATR	Titularul ATR	Denumirea locului de producere	Tipul centralei (CEE, CEF etc.)	Instalație de stocare DA/NU	Puterea maximă aprobată pentru evacuare (MW)	Anul PIF (anul etapei finale)	Data încheierii contractului de racordare	Durata contractului de racordare (înscrisă în contract)	Data limită pentru transmiterea autorizației de construire (AC)	Este depusă AC? Da/Nu	Data depunerii cererii pentru punere sub tensiune pentru perioada de probe conf art. 47 alin. (1) din Regulamentul de racordare	Data începerii probelor