

TARIFE

pentru verificări tehnice în vederea autorizării funcționării și verificări tehnice în utilizare pentru instalații/echipamente sub presiune și de ridicat

Poz.	Instalația/Echipamentul supusă/supus verificării	Tariful de bază (lei/verificare)			
		Verificarea documentației tehnice ^{1.10)}	RI	IP	IE
	Instalații sub presiune clasice	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
1.	Cazan de abur sau de apă fierbinte, având suprafața de încălzire (S) ori debitul (D; Q):				
	a) $S \leq 20 \text{ m}^2$	150	185	185	-
	b) $20 \text{ m}^2 < S \leq 60 \text{ m}^2$ sau $D \leq 30 \text{ t/h}$ ori $Q \leq 10 \text{ Gcal/h}$	210	350	350	-
	c) $60 \text{ m}^2 < S \leq 150 \text{ m}^2$ sau $30 \text{ t/h} < D \leq 50 \text{ t/h}$ ori $10 \text{ Gcal/h} < Q \leq 25 \text{ Gcal/h}$	275	650	650	-
	d) $50 \text{ t/h} < D \leq 120 \text{ t/h}$ sau $25 \text{ Gcal/h} < Q \leq 50 \text{ Gcal/h}$	375	810	810	-
	e) $120 \text{ t/h} < D \leq 420 \text{ t/h}$ sau $50 \text{ Gcal/h} < Q \leq 100 \text{ Gcal/h}$	460	960	960	-
	f) $D > 420 \text{ t/h}$ sau $> 100 \text{ Gcal/h}$	515	1125	1125	-
2.	Cazan de apă caldă și de abur de joasă presiune, având puterea (P) sau debitul (Q):				
	a) $400 < P \leq 2000 \text{ kW}$ sau $0,6 \text{ t/h} < Q \leq 8,7 \text{ t/h}$	175	250	250	-
	b) $2000 < P \leq 5800 \text{ kW}$ sau $0,6 \text{ t/h} < Q \leq 8,7 \text{ t/h}$	210	372	372	-
	c) $P > 5800 \text{ kW}$ sau $Q > 8,7 \text{ t/h}$	275	492	492	-
3.	Recipient stabil, cisternă, container sau butoi sub presiune, având capacitatea (V):				
	a) $V \leq 500 \text{ l}$	85	60	60	60
	b) $500 \text{ l} < V \leq 1.500 \text{ l}$	150	150	150	135
	c) $1.500 \text{ l} < V \leq 50.000 \text{ l}$	275	437	437	312
	d) $50.000 \text{ l} < V \leq 100.000 \text{ l}$	375	562	562	437
	e) $V > 100.000 \text{ l}$	437	650 ^{1.2)}	650 ^{1.2)}	500
4.	Conducte cu fluide sub presiune, conducte de abur și conducte de apă fierbinte	287	437 ^{1.3)}	437 ^{1.4)}	372
5.	a) Instalații de distribuție GPL supraterane:	462	500	500	372
	b) Instalații de distribuție GPL subterane sau îngropate:	571	623	623	468

Poz.	Instalația/Echipamentul supusă/supus verificării	Tariful de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice ^{1.10)}	Verificarea tehnică a instalației
1	2	3	4
	Instalații de ridicat clasice	Col. 1	Col. 2

6.	Mecanism de ridicat a) vinciuri, trolii, electropalan fix, cricuri sau tirfoare b) transpalete pietonale cu acționare electrică c) alte mecanisme de ridicat	150 175 175	200 375 375
7.	Elevator pentru vehicule	212	437
8.	Macara rotitoare, consolă, de perete sau pivotantă	225	375
9.	Electropalan pe grindă fixă	212	437
10.	Pod rulant de uz general, de turnare, de forjare sau similare, având sarcina nominală (S_n): a) $S_n \leq 5 \text{ t}$ b) $5 \text{ t} < S_n \leq 12,5 \text{ t}$ c) $12,5 \text{ t} < S_n \leq 25 \text{ t}$ d) $25 \text{ t} < S_n \leq 50 \text{ t}$ e) $S_n > 50 \text{ t}$	337 337 337 337 462	750 810 875 1000 1125
11.	Macara Derrick	525	1000
12.	Macara turn	585	1250
13.	Macara pe pneuri, automacarale, macara pe șenile, macara montată pe vagon de cale ferată, macara de încărcare sau similare, având sarcina nominală (S_n): a) $S_n \leq 50 \text{ t}$ - cu braț de lungime fixă b) $50 \text{ t} < S_n \leq 100 \text{ t}$ - cu braț de lungime fixă c) $100 \text{ t} < S_n \leq 300 \text{ t}$ - cu braț cu lungime fixă d) $S_n > 300 \text{ t}$ - cu braț cu lungime fixă e) $S_n \leq 50 \text{ t}$ - cu braț telescopic f) $50 \text{ t} < S_n \leq 100 \text{ t}$ - cu braț telescopic g) $100 \text{ t} < S_n \leq 300 \text{ t}$ - cu braț telescopic h) $S_n > 300 \text{ t}$ - cu braț telescopic	400 525 525 525 400 525 525 525	1250 1830 2020 2270 1500 2200 2260 2380
14.	Macara portal sau semiportal și macara portic ori semiportic, având sarcina nominală (S_n): a) $S_n \leq 12,5 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe un cârlig b) $12,5 \text{ t} < S_n \leq 50 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe un cârlig c) $50 \text{ t} < S_n \leq 150 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe un cârlig d) $S_n > 150 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe un cârlig e) $S_n \leq 12,5 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe două sau mai multe cârlige f) $12,5 \text{ t} < S_n \leq 50 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe două sau mai multe cârlige g) $50 \text{ t} < S_n \leq 150 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe două sau mai multe cârlige h) $S_n > 150 \text{ t}$ - pentru încărcarea pe două sau mai multe cârlige	400 462 462 462 400 400 462 462	750 875 1000 1125 930 1125 1250 1300

15.	Pod rulant stivuitor, translator stivuitor, electrostivuitor sau motostivuitor, având sarcina nominală (Sn): a) $S_n \leq 5 \text{ t}$ b) $5 \text{ t} < S_n \leq 20 \text{ t}$ c) $S_n > 20 \text{ t}$	275 275 400	435 625 750
16.	Mașina de ridicat de tip special a) cu atașament de furci b) cu atașament cârlig c) cu atașament troliu d) cu atașament platformă (nacelă)	525	435 1500 200 625
17.	Macara de construcție specială sau care nu se încadrează în cele menționate anterior, având sarcina nominală (Sn): a) $S_n \leq 100 \text{ t}$ b) $S_n > 100 \text{ t}$	400 650	1375 1875
18.	Ascensor de persoane a) cu uși manuale sau semiautomate la palier b) cu uși automate la palier c) cu acționare Ward-Leonard, convertizoare de frecvență/tensiune sau hidraulică (indiferent de tipul ușilor)	150 212 275	375 437 500
19.	Ascensor de materiale sau de persoane și materiale	275	500
20.	Ascensor pentru șantiere de construcții sau cu schip	275	625
21.	Nacele și platforme ridicătoare	212	625
22.	Teleferic de persoane cu cabină (telecabină)	1550, plus câte 350 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m	2450, plus câte 475 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m
	Instalații de ridicat	Col. 1	Col. 2
23.	Teleferic de persoane cu vehicule tip gondolă sau decuplabile	725, plus câte 237 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m	1515, plus câte 350 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m
24.	Teleschi sau telescaun	375, plus câte 125 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fracțiune peste 250 m	700, plus câte 187 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fracțiune peste 250 m
25.	Teleferic de materiale	725, plus câte 237 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m	1515, plus câte 350 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m
26.	Instalație de ridicat pe plan înclinat de persoane, de materiale sau combinație	262, plus câte 80 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fracțiune peste 50 m	475, plus câte 155 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fracțiune peste 50 m

27.	Ascensoare de construcție specială pentru materiale	275	500
28.	Trape de scenă, trape de decoruri și instalații de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole	275	437
29.	Scări și trotuare rulante	275	500
	Echipamente/Instalații utilizate în domeniul activităților de agrement		
30.	Echipamente/Instalații destinate copiilor a) Echipamente/Instalații având capacitatea de până la două persoane b) Echipamente/Instalații având capacitatea de peste două persoane	150 275	375 625
31.	Echipamente/Instalații destinate copiilor însoțiți de adulți a) Echipamente/Instalații având capacitatea de până la două persoane b) Echipamente/Instalații având capacitatea de peste două persoane	275 400	687 1250
32.	Echipamente/Instalații destinate adulților a) Echipamente/Instalații având capacitatea de până la două persoane b) Echipamente/Instalații având capacitatea de peste două persoane	462 650	1625 2125

Echipamente/Instalații utilizate în domeniul nuclear Sisteme și componente care rețin presiunea din instalațiile nucleare				
Poz.	Instalația/Echipamentul supusă/supus verificării	Tariful de bază (lei/verificare)		
		Verificarea documentației tehnice și a condițiilor de instalare ^{1.10)}	RI	IP
33.	Pompe, având diametrul de refulare (D): a) $D \leq 50$ mm (2 inch) b) $D > 50$ mm (2 inch)	295 295	200 270	140 270
34.	Armături, având diametrul nominal (D): a) $D \leq 50$ mm (2 inch) b) $D > 50$ mm (2 inch)	165 165	- -	70 70
35.	Elemente de debit și elemente de compensare, având diametrul nominal (D): a) $D \leq 50$ mm (2 inch) b) $D > 50$ mm (2 inch)	165 165	- -	70 70
36.	Capul mașinii de încărcat-descărcat combustibil	685	-	1180
37.	Suporturi pentru conducte, având diametrul nominal (D): a) $D \leq 50$ mm (2 inch) b) $D > 50$ mm (2 inch)	165 165	- -	- -
38.	Sisteme de probă pentru diametrul nominal (D): a) $D \leq 50$ mm (2 inch) b) $D > 50$ mm (2 inch)	20 20	- -	20 30

39.	Sisteme tehnologice, având numărul de			
	izometrii (Ni):	2115	-	-
	a) Ni ≤ 50	3945	-	-
	b) Ni > 50			

NOTA 1:

1.1. Tarifele de la col. 1 poz. 1-39 sunt valabile pentru verificarea documentației de însoțire la autorizarea inițială pentru verificarea documentației tehnice de reparare, remontare sau după expertiză (verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic) (după caz).

1.2. Pentru fiecare 100.000 litri dintr-un recipient care depășește cantitatea/limita de 200.000 litri se va percepe în plus 187 lei/verificare; pentru fiecare fracțiune dintr-un recipient care depășește cantitatea/limita de 50.000 litri se percepe în plus 187 lei/verificare.

1.3. Pentru fiecare 50 metri care depășește limita de 100 metri se percepe în plus 125 lei/verificare; pentru fiecare fracțiune care depășește limita de 25 metri se percepe în plus 125 lei/verificare.

1.4. Tarifare valabilă pentru o singură încercare. În cazul în care pe circuit se execută mai multe încercări la presiune, la presiuni diferite sau pe tronsoane diferite la aceeași presiune, tarifarea se face pentru fiecare.

1.5. În cazul în care la autorizarea funcționării sunt analizate și interpretate verificările și încercările efectuate la constructor, tarifele percepute sunt cu 50% mai mici față de cele stabilite în prezenta anexă.

1.6. Pentru alte verificări efectuate în timpul reparării, tarifele percepute se stabilesc luându-se în considerare timpul necesar pentru efectuarea lucrării și tariful de 180 lei/oră.

1.7. Eliberarea cărții sau a duplicatului acesteia pentru instalație - partea de exploatare (carte tip ISCIR) se tarifează cu 150 lei.

1.8. Pentru sistemele/componentele de clasă nucleară 1, 1C, 2, 2C, 3 și 3C tarifele de bază se majorează cu 25%.

1.9. Pentru instalațiile de ridicat din domeniul nuclear de tip I și II, tarifele de bază se majorează cu 25%.

1.10. Tariful pentru verificarea documentației tehnice include tariful ISCIR, în valoare de 25 lei/echipament, pentru luarea în evidență a instalațiilor/echipamentelor și acordarea numerelor de înregistrare, conform prevederilor Ordinului ministrului economiei nr. 945/2018 privind aprobarea Prescripției tehnice PT CR1-2018 - "Tarife pentru operațiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică și alte activități la instalații sub presiune, instalații de ridicat, instalații/echipamente pentru parcurile de distracții și aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat".

NOTA 2:

Tarifele pentru Echipamentele/Instalațiile utilizate în domeniul nuclear sunt similare cu tarifele din domeniul clasic pentru următoarele tipuri:

- recipiente sub presiune sau similare;
- mecanism de ridicat;
- macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă, electropalan fix;
- pod rulant;
- macara turn;
- macara portal sau semiportal;
- macara de construcție specială sau care nu se încadrează în cele menționate anterior.

NOTA 3:

La instalațiile pentru gaze naturale comprimate - GNC și la cele pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV, tarifele aplicate sunt similare cu cele prevăzute la poz. 5 - Instalații de distribuție GPL.

RI - revizia interioară

IP - încercarea de presiune hidrostatică

IE - încercarea de etanșeitate

GPL - gaze petroliere lichefiate

GNC - gaze naturale comprimate

GNCV - gaze naturale comprimate pentru vehicule

TARIFE
pentru verificarea regimului chimic la cazanele de apă caldă, de abur și apă fierbinte

Poz.	Categoria cazanelor verificate și verificări	Tariful de bază (lei/verificare)
1.	Verificarea programată a regimului chimic al apei la: a) cazane de apă caldă și abur de joasă presiune b) cazane de apă fierbinte c) cazane de abur ignitubulare d) cazane de abur acvatubulare e) cazane de abur cu circulație forțată multiplă și cu străbatere forțată	375 437 500 562 750
2.	Verificarea operației de spălare chimică la cazane	625

Text publicat în Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019