

Ordinul nr.

pentru modificarea și completarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c), art. 102¹ alin. (8), art. 160 alin. (2) și ale art. 162 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. - Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 1 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 2.** – Activitățile de proiectare, execuție, recepție tehnică și punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.”

2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Persoanele fizice autorizate de ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, au obligația să execute lucrări de demontare/înlocuire/montare a racordurilor flexibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 „Condiții-cadru de valabilitate aferente autorizației acordate persoanelor fizice autorizate” la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv au dreptul să pună în funcțiune aceste aparate.”

3. La articolul 5, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

„l) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;”

4. La articolul 5, se introduce o nouă literă u) și va avea următorul cuprins:

„u) SSM - Securitate și Sănătate în Munca;”

5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) La stabilirea traseelor instalațiilor de utilizare a gazelor naturale trebuie să se ia în considerare că acestea nu se montează pe domeniul public; IUGN se pot monta pe alte proprietăți sau condominii cu acceptul proprietarilor/asociațiilor de proprietari..”

6. La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) prezentarea copiei avizului tehnic de racordare eliberat de P/OTS/OD sau a notificării pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă eliberate de OD, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare; avizul tehnic de racordare sau notificarea sunt obținute de beneficiar sau de mandatarul acestuia;”

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În situația separării măsurării gazelor naturale la un apartament aflat într-un condominiu în care există o instalație de utilizare comună a gazelor naturale, pe casa scării, care deservește unul sau mai multe apartamente, ce sunt contorizate individual, beneficiarul are obligația să prezinte proiectantului acordul/acordurile investitorului sau a cel puțin a jumătate plus unul din investitorii acestei instalații de utilizare comună, după caz.

8. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(5) Proiectantul întocmește proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale numai după prezentarea de către beneficiar a documentelor prevăzute la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz.
(6) Investitorul are obligația să permită accesul la instalația de utilizare comună a gazelor naturale, în condițiile prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) sau alin. (2).”

9. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Responsabilul tehnic cu execuția, prevăzut la alin. (1), angajat al executantului, trebuie să dețină calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație EGIU sau EGT, în funcție de regimul de presiune al instalației de utilizare a gazelor naturale.

(4) Responsabilul tehnic cu execuția îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.”

10. La articolul 22, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1), OD respectă prevederile art. 19 alin. (3) din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2022, cu privire la întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), OTS respectă prevederile art. 39 alin. (1) din Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021, cu privire la întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.”

11. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24¹ cu următorul cuprins:

„**Art. 24¹.** – (1) În situația în care solicitarea prevăzută la art. 23 nu este completă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, P/OTS/OD are obligația de a comunica, în scris, executantului, documentele necesare a fi prezentate în completare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), executantul transmite P/OTS/OD documentele solicitate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comunicării.

(3) P/OTS/OD are obligația să emită factura aferentă punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării prevăzute la art. 23”

12. La articolul 25 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Refuzul punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații: ”

13. La articolul 25, alineatul (3) litera b) punctul (ii) se abrogă.

14. La articolul 25, alineatul (3) litera b) punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:

(iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz, respectiv necompletarea sau completarea incompletă a datelor de identificare ale executantului și/sau ale responsabilului tehnic cu execuția .”

15. La articolul 25 alineatul (3) litera b), după punctul (v) se introduce un nou punct, punctul (vi) cu următorul cuprins:

„(vi) nerespectarea prevederilor Normelor tehnice în principal, dar fără a se limita la situațiile cu privire la asigurarea măsurilor de ventilare/montajul și funcționarea detectoarelor automate de gaze naturale, etc la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.”

16. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) la sediul P/OTS/OD, în situația prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. b); în această situație, responsabilitatea P/OTS/OD se rezumă la actualizarea evidențelor proprii în conformitate cu documentele depuse”.

17. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) În situația în care un aparat consumator de combustibili gazoși nu este cuplat la instalația de utilizare a gazelor naturale, aceasta se bușonează, cu dopuri/capace etanșe, și se sigilează de P/OTS/OD, pentru a preveni intervenția neautorizată asupra instalației de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune, de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE.”

18. După articolul 41, se introduc două noi articole, articolele 41¹ și 41² cu următorul cuprins:

„Art. 41¹. – (1) În situația prevăzută la art. 41 alin. (1) se aplică sigiliul cu fir, de unică folosință, personalizat și înseriat al P/OTS/OD.

(2) Seria sigiliului, prevăzut la alin. (1), precum și motivul sigilării se specifică în procesul verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(3) Executantul care montează, ulterior, aparatul consumator de combustibil gazos în locul bușonat al instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să menționeze în documentele încheiate, cu această ocazie, datele de identificare ale sigiliului îndepărtat, respectiv denumirea P/OTS/OD și seria sigiliului, care se regăsesc pe acesta.

(4) În situația în care sigiliul, prevăzut la alin. (1), este rupt/deteriorat, fără montarea aparatului consumator de combustibil gazos, proprietarul instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să contacteze P/OTS/OD în vederea aplicării unui nou sigiliu.

(5) P/OTS/OD are obligația să țină evidența sigiliilor, utilizate/rupte/deteriorate la locurile de consum, care conține, cel puțin, următoarele:

a) numele și prenumele/denumirea beneficiarului;

b) adresa locului de consum: localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...;

c) motivul sigilării:

(i). bușonarea instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă unuia sau mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoși:(denumire).....;

(ii). ruperea/deteriorarea sigiliului fără montarea aparatului consumator de combustibil gazos;

d) seria sigiliului montat la bușonarea instalației de utilizare a gazelor naturale;

e) nr...../data.... procesului verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale în care este prevăzută sigilarea

f) alte informații.”

Art. 41². – (1) Sigiliul prevăzut la art. 41¹ alin. (1) se montează astfel încât intervenția ulterioară asupra fittingului special (dop/capac etanș) să conducă la ruperea sigiliului aplicat.

(2) Fără a se limita la montajul prevăzut la alin. (1), sigilarea se realizează astfel:

a) se aplică sigiliul pe robinetul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, situat în proximitatea fittingului special (dop/capac etanș) utilizat pentru bușonare; robinetul este pe poziția închis sau

b) se aplică sigiliul pe fittingul special (dop/capac etanș) utilizat pentru bușonare și pe fittingul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, care este poziționat în proximitate; firul sigiliului este strâns la maxim etc.”

19. La anexa nr. 1 punctul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) realizează proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, și îl verifică prin intermediul unui verficator de proiecte, tip atestat Ig;”

20. La anexa nr. 3 punctul 3 litera A, subpunctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(ii) Conducta a fost izolată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme tehnice, astfel cum este menționat în proiectul tehnic nr., întocmit de(denumire proiectant)....., verificat de(numele și prenumele verficatorului de proiecte atestat)....., posesorul Atestatului nr.;”

21. La anexa nr. 3 punctul 3 litera A, subpunctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(iii) Calitatea izolației a fost verificată conform Buletinului de verificare nr./....., anexat; Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este, conform Buletinului de examinare anexat nr./....., emis de laboratorul autorizat”

22. La anexa nr. 4 punctul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins:

„e) bușonarea instalației de utilizare a gazelor naturale aferente aparatului consumator de combustibil gazos ...(denumirea)....., de către(denumirea operator economic autorizat de ANRE).....;”

23. La anexa nr. 4, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„11. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, RTE/sudor autorizat PE/sudor autorizat OL, constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare și declară admisă/respinsă recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale.”

24. La anexa nr. 4 punctul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) obligația respectării de către acesta a condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), conform prevederilor art. 128 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu

modificările și completările ulterioare, din momentul efectuării probelor de rezistență și etanșeitate la presiune, și pe toată durata de funcționare a acesteia;”

25. La anexa nr. 4 punctul 13, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins:

„e) obligația să contacteze P/OTS/OD pentru aplicarea unui nou sigiliu, în situația în care sigiliul montat la bușonare s-a rupt/deteriorat și nu s-a montat aparatul consumator de combustibil gazos, care este prevăzut în proiectul tehnic;

f) obligația de a nu permite intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune, de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului și/sau realizarea de lucrări, fără respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea documentelor și solicitarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, fapte care constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

26. La anexa nr. 6 punctul I, litera A.c se modifică și va avea următorul cuprins:

„sigilarea racordurilor olandeze/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, respectiv sigilarea dopurilor/capacelor la ramificațiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoși;

27. La anexa nr. 6 punctul I, litera A.d se modifică și va avea următorul cuprins:

„verificarea existenței dopurilor/capacelor la ramificațiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoși;”

28. La anexa nr. 6 punctul I, după litera A se introduce o nouă literă A¹, cu următorul cuprins:

„A¹ la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, aferentă aparatului consumator de combustibil gazos(denumire).....P/OTS/OD identifică faptul că:

o bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor, conform procesului verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale nr. /data

o s-a îndepărtat/rupt sigiliu aplicat de(P/OTS/OD care a aplicat sigiliu)....cu seria nr.....

Notă:

P/OTS/OD bifează una din situațiile prezentate mai sus”

29. La anexa nr. 6 punctul I, litera B se modifică și va avea următorul cuprins:

„B. Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul,(numele și prenumele)....., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem/operatorului de distribuție a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuție închis, am efectuat următoarele operații:

a) actualizarea evidenței aparatelor consumatoare de combustibili gazoși pentru locul de consum în speță:(se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos)... cu un debit nominal de m^3/h (conform specificațiilor producătorului)... ; s-a îndepărtat/rupt sigiliu aplicat de(P/OTS/OD care a aplicat sigiliul)cu seria nr.....

[se completează pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoși ce fac obiectul solicitării de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale];

b) am predat beneficiarului(numele și prenumele)....., 1 (un) exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

30. La anexa nr. 6 punctul II, litera A. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) refularea aerului din instalația de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;”

31. La anexa nr. 7 punctul 6, litera E, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:

„d) Intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune, de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului și/sau realizarea de lucrări, fără respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea documentelor și solicitarea punerii în funcțiune, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

32. În tot cuprinsul procedurii termenul „bari” se modifică și se înlocuiește cu termenul „bar”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

George-Sergiu NICULESCU